

WaterProof

PVC wand- en plafondpanelen • Lambris PVC



PVC WAND- EN PLAFONDPAANELEN • LAMBRIS PVC POUR MURS ET PLAFONDS

HDM
9-12 NL+F

WaterProof

PVC wand- en plafondpanelen • Lambris PVC



Kunststof wand- en plafondpanelen

Met PVC wand- en plafondpanelen kunt u eenvoudig een perfect afgewerkte wand of plafond plaatsen. De panelen zijn 100% watervast en dus ideaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens. Het oppervlak is duurzaam en verkleurt niet. De panelen zijn onderhouds-arm, ze kunnen eenvoudig met een doekje schoongeveegd worden.

De panelen zijn gemakkelijk op maat te zagen. Ze kunnen direct op een vlak oppervlak worden geïnstalleerd of op een raamwerk van latten met lijm, nagels of nieten. Bijpassend lijstwerk is beschikbaar voor de afwerking van uw wand of plafond.

Lambris PVC pour murs et plafonds

Avec les lambris en PVC, vous pouvez facilement recouvrir vos murs et plafonds. Les lambris sont 100% hydrofuges et donc idéal pour des pièces humides comme des salles de bain et cuisines. La surface est résistante et inaltérable. Les lambris ne demandent aucun entretien particulier, vous pouvez simplement les nettoyer avec un chiffon.

Les lambris peuvent être découpés facilement sur-mesure. Ils sont installés avec de la colle, des clous ou des agrafes directement sur un support plat ou sur un lattis de bois. Des moulures assorties sont disponibles pour la finition de votre mur ou plafond.



Recht onder elkaar
Droit l'un en dessous de l'autre



Halfsteensverband
Quinconce

Diverse uitvoeringen

De Waterproof panelen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen in vele smakvolle decors. De lange panelen kunnen aan de kops kant doorgelegd worden met een verbindingsprofiel.

De panelen met tegeleffect (120cm) hebben een vierzijdige tand- en groefverbinding en kunnen zo eenvoudig doorgelegd worden. De panelen kunnen in halfsteensverband of recht onder elkaar verwerkt worden.

Diverses fabrications

Les lambris sont disponibles dans diverses fabrications dans de nombreux décors actuels. Les panneaux longs peuvent être placées bout à bout avec un profil de raccord.


Les lambris avec un effet de dalles (120cm) peuvent être facilement placées bout à bout grâce aux 4 côtés chanfreinés. Ils peuvent être installés droit l'un en dessous de l'autre ou en quinconce.



WaterProof

PVC wand- en plafondpanelen • Lambris PVC

260 x 10 cm - 10 mm



Roomwit, met U-groef
Blanc crème, avec jonction U




Wit essen, met V-groef
Frêne blanc, avec jonction V

260 x 25 cm - 10 mm

Met micro V-groef / Avec une jonction V micro



Roomwit
Blanc crème



Roomwit hoogglans
Blanc crème brillant




Wit essen
Frêne blanc



Artelam grijs
Artalam gris



Artelam vanille
Artalam vanille



Artelam mokka
Artalam moka

260 x 25 cm - 10 mm

Naadloos / Sans jonction V



Firenze zalm
Firenze rosé



Firenze grijs
Firenze gris




Natural beige
Beige naturel



Tendance black
Noir Tendance

390 x 10 cm - 10 mm




Roomwit, met U-groef
Blanc crème, avec jonction U

120x 25 cm - 10 mm

Vierzijdige tand- en groefverbinding, met tegeleffect / 4 Côtés chanfreinés, avec un motif de dalles




Roomwit hoogglans
Blanc crème brillant




Roomwit satijn
Blanc crème satiné




Monaco beige
Monaco beige




Monaco groen
Monaco vert



Monaco grijs
Monaco gris



Zandbeige
Beige sable




Zwart
Noir foncé




Aluminium
Aluminium


Lijstwerk / Moulures - 260 cm




Start/eindprofiel
Profil de départ et d'arrêt




Start/eindprofiel klik
Profil de départ et d'arrêt clic



Universele hoek
Angles intérieurs et extérieurs




Verbindingsprofiel
Profil de raccord



Plafondlijst
Moulure de plafond

Decors lijstwerk / Décors moulures



Roomwit
Blanc crème



Beige
Beige



Grijs
Gris



Mokka bruin
Brun moka



Zwart
Noir

